



**HALLENCHECK 2012**

*Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.*

**ALLGEMEIN**

**Verein:**

**Name der Halle:**

**Eigentümer/in der Halle:**

**Anschrift der Halle:**

**Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze)**

**vorgenannte zugelassene  
Zuschauerzahl wurde  
nachgewiesen durch:**

**Name des  
Schiedsrichters/Kommissars:**

**Datum der Abnahme:**

**TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**Anzeigetafel**

Anzeigetafel digital	JA	NEIN
Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok	JA	NEIN
Anzeige Auszeiten korrekt	JA	NEIN
Bei großer digitaler Anzeige:		
- Anzeige mit Spielernamen	JA	NEIN
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)	JA	NEIN
- Anzeige der Spielernummern	JA	NEIN
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)	JA	NEIN
Anzahl der Anzeigetafeln: ____		
Geeignete Ersatzuhr vorhanden	JA	NEIN
Die Anzeigetafel(n) befinden sich		
<input type="checkbox"/> rechts vom KG <input type="checkbox"/> links vom KG <input type="checkbox"/> gegenüber des KG <input type="checkbox"/> im Rücken des KG		

**24/14-Sekunden-Anlage**

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden	JA	NEIN
Modell (Hersteller, Mod.Nr.): _____		
Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt	JA	NEIN
Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar	JA	NEIN
Anzahl der Anzeigegeräte: _____		
Aufstellung der Anzeigegeräte: <input type="checkbox"/> oberhalb der Spielbretter <input type="checkbox"/> auf dem Boden		
Geeignete Ersatzuhr vorhanden	JA	NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

Elektrische Anzeige	JA	NEIN
Manuelle Anzeige	JA	NEIN

**Korbanlage**

<input type="checkbox"/> Deckenanlage <input type="checkbox"/> Standanlage <input type="checkbox"/> Wandanlage		
Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): ____ m		
Model Standanlage: _____		
Spielbrett durchsichtig	JA	NEIN
Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:	JA	NEIN
Ring mit Belastungssicherung:	JA	NEIN
Ersatzbrett vorhanden	JA	NEIN
Ersatzring vorhanden	JA	NEIN



**SPIELFELD**

Maße des Spielfeldes \_\_\_\_\_ m x \_\_\_\_\_ m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden **JA NEIN**

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: \_\_\_\_\_ m gegenüber \_\_\_\_\_ m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG \_\_\_\_\_ m – links v. KG \_\_\_\_\_ m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden **JA NEIN**

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar **JA NEIN**

Farbe des Hallenbodens: \_\_\_\_\_

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie **JA NEIN**

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert **JA NEIN**

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden **JA NEIN**

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt \_\_\_\_\_ m

Zuschauerplätze sind an \_\_\_\_\_ Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich \_\_\_\_\_ Reihen Sitzplätze und \_\_\_\_\_ Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. \_\_\_\_\_ m vom Spielfeld entfernt **JA NEIN**

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m **JA NEIN**

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) **JA NEIN**

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m **JA NEIN**

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WERBUNG**

**ORGANISATION****Schiedsrichter / Kampfgericht**

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden	JA	NEIN
SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar	JA	NEIN
Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch	JA	NEIN
Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen	JA	NEIN

**Ordnungsdienst**

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: ____	JA	NEIN
Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend	JA	NEIN
Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit	JA	NEIN
Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar	JA	NEIN

**Medien**

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m)	JA	NEIN
Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m)	JA	NEIN
Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m)	JA	NEIN
Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung	JA	NEIN



**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
  
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
  
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

**SONSTIGES**

\_\_\_\_\_  
**Datum, Unterschrift**